

ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0

Дата предыдущей редакции: 28 ноября 2018 г.

Дата редакции: 28 ноября 2018 г.

Номер редакции 1

РАЗДЕЛ 1. Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1. Идентификатор изделия

Наименование изделия	ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0
Чистое вещество/смесь	Смесь

1.2. Рекомендованные и не рекомендованные области применения вещества/смеси

Рекомендованные области применения	Данное изделие представляет собой клей на основе цианоакрилата.
Не рекомендованные области применения	Данное изделие предназначено только для исследований и разработок. Неизвестны.

1.3. Сведения о поставщике паспорта безопасности вещества

Название компании

Bostik SA Immeuble «Le Jade»
253 Avenue du President Wilson
93211 La Plaine Saint Denis France
Тел.: +33 (0)1 55 99-90-00
Факс: +33 (0)1 55 99-90-01

Адрес эл.почты	SDS.box-EU@bostik.com
----------------	-----------------------

1.4. Номер телефона для экстренной связи

Телефон для экстренной связи	Нет данных.
------------------------------	-------------

РАЗДЕЛ 2 Перечень рисков

2.1. Классификация вещества или смеси

Регламент (ЕС) № 1272/2008

Отсутствует в классификации.

2.2. Элементы маркировки

Отсутствует в классификации.

Сигнальное слово

Нет.

Краткие характеристики опасности

Отсутствует в классификации.

Краткие характеристики опасности (по спецификации ЕС)

EUN202 — цианоакрилат. Опасно. Склеивает кожу и веки за несколько секунд. Беречь от детей.

Меры предосторожности

P103 — перед использованием прочесть ярлык.

P305+P351+P338 — ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут.

При наличии и если это не трудно, снять контактные линзы. Продолжить промывание.

Паспорт безопасности вещества

ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0

Дата предыдущей редакции: 28 ноября 2018 г.

Дата редакции: 28 ноября 2018 г.

Номер редакции 1

P101 — обращаясь за медицинской помощью, берите с собой контейнер с изделием, этикетку или паспорт безопасности.

2.3. Прочие риски

Нет данных.

Результаты оценки по критериям СБТ и оСоБ

Компоненты данного состава не соответствуют критериям для их классификации как СБТ и оСоБ.

РАЗДЕЛ 3 Состав/сведения об ингредиентах

3.1 Вещества

Неприменимо.

3.2 Смеси

Название химического вещества	EC №	CAS №	% по массе	Классификация в соответствии с регламентом (EC) № 1272/2008 [CLP]	Предельное значение концентрации (SCL)	REACH Регистрационный номер
2,2-метилэнебис (4-метил-6-tert-бутилфенол)	204-327-1	119-47-1	0,1—< 1	Репр. 2 (H361f)		01-2119496065-33-XXXX
1,4-бензолдион	204-617-8	123-31-9	0,01—< 0,1	Острая токсичность 4 (H302) Повреждение глаз 1 (H318) Кожная сенсibilизация 1 (H317) Мутагенность 2 (H341) Канцерогенность 2 (H351) Чрезвычайно токсично для водных организмов 1 (H400) Класс опасности для водных организмов 1 (H410) (М-фактор чрезвычайной токсичности = 10) (М-фактор класса опасности = 1)		01-2119524016-51-XXXX

Полный текст H- и EУH-фраз приведен в разделе 16.

Примечание. ^ означает, что данные отсутствуют в классификации, однако вещество указано в разделе 3, т. к. имеет предел воздействия на рабочем месте.

Данное изделие не содержит потенциальных особо опасных веществ в концентрации $\geq 0,1$ % (регламент [EC] № 1907/2006 [REACH], статья 59).

Паспорт безопасности вещества

ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0

Дата предыдущей редакции: 28 ноября 2018 г.

Дата редакции: 28 ноября 2018 г.

Номер редакции 1

РАЗДЕЛ 4 Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Общая рекомендация	При посещении покажите врачу данный паспорт безопасности вещества. Если раздражение не проходит или веки и/или кожа по-прежнему склеены: обратиться к врачу.
Вдыхание	Вывести на свежий воздух. ПРИ воздействии или проблемах: обратиться к врачу.
Попадание в глаза	Если веки склеились и закрыты или участок кожи склеился с другим участком или одеждой, отклеить, закрыв пострадавшее место тампоном, смоченным теплой водой. Не разделять веки или склеенные участки кожи силой. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. При наличии и если это не трудно, снять контактные линзы. Продолжить промывание. Если раздражение не проходит или веки и/или кожа по-прежнему склеены: обратиться к врачу.
Попадание на кожу	Если веки склеились и закрыты или участок кожи склеился с другим участком или одеждой, отклеить, закрыв пострадавшее место тампоном, смоченным теплой водой. Не разделять веки или склеенные участки кожи силой. Если раздражение не проходит или веки и/или кожа по-прежнему склеены: обратиться к врачу.
Попадание внутрь	Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Выпить 1 или 2 стакана воды. Не поить и не давать через рот лекарства человеку без сознания.

4.2. Важнейшие симптомы и последствия, немедленные и отложенные

симптомы	Нет данных.
----------	-------------

4.3. Признаки наличия потребности в немедленной консультации врача и специфическом лечении

Примечание для врачей	Симптоматическое лечение.
-----------------------	---------------------------

РАЗДЕЛ 5 Меры тушения пожара

5.1. Средства для тушения пожара

Рекомендованные средства для тушения пожара	Используйте средства тушения пожара, соответствующие местным условиям и окружающей среде.
Не рекомендованные средства для тушения пожара	Сильная струя воды. Не рассеивать разлитый материал потоками воды под большим давлением.

5.2. Особые риски, вызванные веществом или смесью

Особые риски, вызванные химикатом	Склеивает кожу и веки за несколько секунд.
-----------------------------------	--

5.3. Рекомендации для пожарных

Специализированное защитное оборудование для пожарных	Пожарные должны использовать автономные дыхательные аппараты и полные пожарные костюмы. Использовать средства индивидуальной защиты.
---	--

Паспорт безопасности вещества

ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0

Дата предыдущей редакции: 28 ноября 2018 г.

Дата редакции: 28 ноября 2018 г.

Номер редакции 1

РАЗДЕЛ 6 Меры при случайном разлитии

6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, защитное оборудование и действия в чрезвычайной ситуации

Меры индивидуальной защиты Не допускать попадания на кожу, в глаза и на одежду. Обеспечить надлежащую вентиляцию помещения. Использовать средства индивидуальной защиты по мере необходимости. Более подробная информация приведена в разделе 8.

Прочая информация Проветрить помещение. Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.

Для аварийной бригады Использовать средства индивидуальной защиты, указанные в разделе 8.

6.2. Меры по обеспечению безопасности окружающей среды

Меры по обеспечению безопасности окружающей среды Не смывать в поверхностные водоемы или канализационную систему. Не допускать попадания в почву/подпочву. Более подробная экологическая информация приведена в разделе 12.

6.3. Методы и материалы для сбора и удаления

Методы сбора Собрать продукт с помощью негорючего материала, например вермикулита, песка или земли и поместить в контейнер для дальнейшей утилизации.

Методы удаления Удалить механическим путем, поместив в соответствующие контейнеры для утилизации.

6.4. Ссылки на другие разделы

Ссылки на другие разделы Более подробная информация приведена в разделе 8. Более подробная информация приведена в разделе 13.

РАЗДЕЛ 7 Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Рекомендации по безопасному обращению Обращаться в соответствии с надлежащей практикой гигиены и охраны труда. Не допускать попадания на кожу, в глаза и на одежду. Использовать средства индивидуальной защиты. Запрещено курить, употреблять пищу или напитки при использовании данного изделия. Более подробная информация приведена в разделе 8.

Вопросы общей гигиены Обращаться в соответствии с надлежащей практикой гигиены и охраны труда. При использовании не следует есть, пить или курить. Тщательно мыть руки после работы. Снять всю загрязненную одежду и очистить ее перед повторным использованием.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые несовместимые варианты

Условия хранения Держать контейнеры плотно закрытыми в хорошо вентилируемом месте. Держать отдельно от продуктов, напитков и кормов для животных.

7.3. Специфическое конечное применение

Специфическое применение (-я)

Данное изделие предназначено только для исследований и разработок. Данное изделие представляет собой клей на основе цианоакрилата.

Паспорт безопасности вещества

ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0
Дата предыдущей редакции: 28 ноября 2018 г.

Дата редакции: 28 ноября 2018 г.
Номер редакции 1

Методы управления рисками (МУР) Данные содержатся в настоящем паспорте безопасности вещества.

Прочая информация Следовать требованиям листа технических данных.

РАЗДЕЛ 8 Меры по контролю воздействия/СИЗ

8.1. Параметры контроля

Пределы воздействия

В данном документе указаны только пределы воздействия на рабочем месте по спецификации ЕС.
Для получения дальнейшей информации см. региональные паспорта безопасности вещества.

Производный безопасный уровень (DNEL) Нет данных.

Прогнозируемая безопасная концентрация (PNEC) Нет данных.

8.2. Меры по контролю воздействия

Контроль при проектировании Отсутствуют при нормальных условиях работы.

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз/лица	Использовать защитные очки с боковым экраном (или защитные очки закрытого типа). Защита глаз должна соответствовать стандарту EN 166.
Защита рук	Носить подходящие перчатки. Перчатки должны соответствовать стандарту EN 374. Рекомендованное использование: нитрилкаучук, бутилкаучук. Время проникновения. Время проникновения перчаток зависит от материала и толщины, а также от температуры. Удостовериться, что время проникновения перчаток не превышено. Для получения информации о времени проникновения конкретных перчаток необходимо обратиться к производителю. Как правило, время проникновения у перчаток из упомянутого материала более 480 мин.
Защита кожи и тела	Носить подходящую защитную одежду.
Защита органов дыхания	Отсутствует при нормальных условиях работы.

Меры контроля воздействия на окружающую среду Не допускать неконтролируемого выброса вещества в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 9 Физические и химические свойства

9.1. Сведения об основных физических и химических свойствах

Агрегатное состояние	Жидкость.
Внешний вид	Нет данных.
Цвет	Нет данных.
Запах	Без запаха.
Порог восприятия запаха	Нет данных.

Свойство	Значения
pH	Нет данных.
Температура плавления/температура замерзания	Нет данных
Точка кипения/диапазон кипения	74 °C
Температура воспламенения	Нет данных
Скорость испарения	Нет данных.
Воспламеняемость (в твердом и газообразном состоянии)	Нет данных.
Предел воспламеняемости в воздухе	

Примечания • Метод

Паспорт безопасности вещества

ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0

Дата предыдущей редакции: 28 ноября 2018 г.

Дата редакции: 28 ноября 2018 г.

Номер редакции 1

Верхний предел
воспламеняемости
или пределы взрываемости Нет данных.
Нижний предел
воспламеняемости
или пределы взрываемости Нет данных.

Давление пара Нет данных.
Плотность пара Нет данных.
Относительная плотность Нет данных.
Растворимость в воде Нет данных.
Растворимость Нет данных.
Коэффициент распределения Нет данных.
Температура самовозгорания Нет данных.
Температура разложения Нет данных.
Кинематическая вязкость Нет данных.
Динамическая вязкость Нет данных.
Свойства взрываемости Нет данных.
Свойства окисляемости Нет данных.

9.2. Прочая информация

Содержание твердых частиц (%) Нет данных.
Температура размягчения Нет данных.
Молекулярный вес Нет данных.
ЛОС (летучие органические соединения) Нет данных.
Плотность 1,1 г/см³.
Удельная плотность Нет данных.

РАЗДЕЛ 10 Стабильность и способность к реакции

10.1. Способность к реакции

Способность к реакции Нет данных.

10.2. Химическая стабильность

Стабильность При обычных условиях вещество стабильно.

Данные о взрывоопасности

Чувствительность
к механическому
воздействию Нет.

Чувствительность
к статическим зарядам Нет.

10.3. Возможность опасных реакций

Возможность опасных реакций При обычной обработке отсутствуют.

10.4. Условия, которых следует избегать

Условия, которых
следует избегать Неизвестны с учетом имеющейся информации.

10.5. Несовместимые материалы

Несовместимые материалы Неизвестны с учетом имеющейся информации.

10.6. Опасные продукты распада

Опасные продукты
распада Отсутствуют при нормальных условиях работы. Стабильно при рекомендованных условиях хранения.

Паспорт безопасности вещества

ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0
Дата предыдущей редакции: 28 ноября 2018 г.

Дата редакции: 28 ноября 2018 г.
Номер редакции 1

РАЗДЕЛ 11 Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсическом воздействии

Информация о возможных путях воздействия на организм

Информация об изделии	.
Вдыхание	Согласно имеющимся данным классификационные критерии не соблюдены.
Попадание в глаза	Склеивает кожу и веки за несколько секунд.
Попадание на кожу	Склеивает кожу и веки за несколько секунд.
Попадание внутрь	Согласно имеющимся данным классификационные критерии не соблюдены.

Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими характеристиками

Симптомы Нет данных.

Численные показатели токсичности

Острая токсичность

Следующие значения рассчитаны на основе главы 3.1 документа GHS
Информация о компоненте

Название химического вещества	Проглатывание LD50	Попадание на кожу LD50	Вдыхание LC50
2,2-метилэнебис(4-метил-6-tert-бутилфенол) 119-47-1	> 10 000 мг/кг (крыса)	> 10 000 мг/кг (кролик)	
1,4-бензолдион 123-31-9	= 298 мг/кг (крыса)	= 74 800 мг/кг (кролик)	

Отложенный и непосредственный эффект, а также хронический эффект от кратковременного и длительного воздействия

Повреждение/раздражение кожи Согласно имеющимся данным классификационные критерии не соблюдены.

Серьезное повреждение/
раздражение глаз Согласно имеющимся данным классификационные критерии не соблюдены.

Респираторная или кожная
сенсibilизация Согласно имеющимся данным классификационные критерии не соблюдены.

Мутагенность эмбриональных
клеток Согласно имеющимся данным классификационные критерии не соблюдены.

В следующей таблице перечислены ингредиенты в количестве свыше предела выборки, упомянутые в списке мутагенных и признанные релевантными.

Название химического вещества	Европейский союз
1,4-бензолдион 123-31-9	Мутагенность 2

Канцерогенность Согласно имеющимся данным классификационные критерии не соблюдены.

Паспорт безопасности вещества

ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0

Дата предыдущей редакции: 28 ноября 2018 г.

Дата редакции: 28 ноября 2018 г.

Номер редакции 1

В следующей таблице указано, внес ли каждый орган какие-либо ингредиенты в список канцерогенных.

Название химического вещества	Европейский союз
1,4-бензолдион 123-31-9	Канцерогенность 2

Токсическое действие на репродуктивную функцию Согласно имеющимся данным классификационные критерии не соблюдены.

Специфическая системная токсичность для органа-мишени — однократное воздействие Согласно имеющимся данным классификационные критерии не соблюдены.

Специфическая системная токсичность для органа-мишени — многократное воздействие Согласно имеющимся данным классификационные критерии не соблюдены.

Опасность при вдыхании Согласно имеющимся данным классификационные критерии не соблюдены.

РАЗДЕЛ 12 Экологическая информация

12.1. Токсичность

Экотоксичность

Название химического вещества	Водоросли/ водные растения	Рыбы	Токсичность для микроорганизмов	Ракообразные	М-фактор
2,2-метилэбенис (4-метил 6-tert-бутилфенол) 119-47-1	-	LD50 (96 часов) > 5 мг/л Рыбы	-	-	-
1,4-бензолдион 123-31-9	EC50: = 0,335 мг/л (72 часа, Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 13,5 мг/л (120 часов, Desmodesmus subspicatus)	LC50 96 часов = 0,044 мг/л (Oncorhynchus mykiss сквозной поток)	EC50 = 0,038 мг/л 15 мин EC50 = 0,0382 мг/л 30 мин EC50 = 0,042 мг/л 5 мин EC50 = 23,75 мг/л 60 мин	EC50: = 0,29 мг/л (48 часов, Daphnia magna)	-

12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость и разлагаемость Нет данных.

Информация о компоненте			
2,2-метилэбенис (4-метил 6-tert-бутилфенол) (119-47-1)			
Метод	Время воздействия	Значение	Результаты
№ теста OECD 301C: Полная биоразлагаемость: Модифицированный тест MITI (I) (TG 301 C)	28 дней		0 %. Не полная биоразлагаемость

12.3. Потенциал биологического накопления

Биологическое накопление Нет данных об этом изделии.

Паспорт безопасности вещества

ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0
Дата предыдущей редакции: 28 ноября 2018 г.

Дата редакции: 28 ноября 2018 г.
Номер редакции 1

Информация о компоненте

Название химического вещества	Коэффициент распределения	Коэффициент биоконцентрации (BCF)
2,2-метилэнебис(4-метил-6-tert-бутилфенол) 119-47-1	> 3,6	840
бензолдион 123-31-9	0,5	40

12.4. Мобильность в почве

Мобильность в почве Нет данных.

12.5. Результаты оценки по критериям СБТ и оСоБ

Результаты оценки по критериям СБТ и оСоБ Компоненты данного состава не соответствуют критериям для классификации их как СБТ и оСоБ. .

Название химического вещества	Результаты оценки по критериям СБТ и оСоБ
2,2-метилэнебис (4-метил 6-tert-бутилфенол) 119-47-1	Вещество не представляет собой СБТ / оСоБ.
1,4-бензолдион 123-31-9	Вещество не относится к категории СБТ/оСоБ. Оценка СБТ неприменима

12.6. Прочие вредные последствия

Прочие вредные последствия Нет данных.

РАЗДЕЛ 13. Вопросы утилизации

13.1. Методы утилизации отходов

Отходы или остатки вещества	Утилизировать содержимое/контейнер согласно применимым местным, региональным, национальным и международным нормам.
Загрязненная упаковка	Пустые контейнеры не подлежат повторному использованию. Загрязненная упаковка утилизируется так же, как и вещество.
Европейский каталог отходов	08 04 09 * отходы клеев и герметиков, содержащих органические растворители и другие опасные вещества.
Прочая информация	Пользователь назначает коды отходов в зависимости от области применения изделия.

РАЗДЕЛ 14. Информация о транспортировке

Наземный транспорт (ADR/RID)

14.1 Номер ООН	Не установлен.
14.2 Отгрузочное наименование	Не регламентируется.
14.3 Класс (-ы) рисков при транспортировке	Не регламентируется.
14.4 Класс упаковки	Не регламентируется.
14.5 Опасность для окружающей среды	Неприменимо.
14.6 Специальные условия	Нет.

IMDG (Международный кодекс морской перевозки опасных грузов)

14.1 Номер ООН	Не установлен.
----------------	----------------

Паспорт безопасности вещества

ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0

Дата предыдущей редакции: 28 ноября 2018 г.

Дата редакции: 28 ноября 2018 г.

Номер редакции 1

14.2	Отгрузочное наименование	Не регламентируется.
14.3	Класс (-ы) рисков при транспортировке	Не регламентируется.
14.4	Класс упаковки	Не регламентируется.
14.5	Загрязнение морской среды	Нет данных.
14.6	Специальные условия	Нет.
14.7	Перевозка насыпью согласно Приложению II Международной конвенции по предотвращению загрязнения судов (MARPOL) 73/78 и Международным кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (IBC)	Нет доступной информации.

Воздушный транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1	Номер ООН	Не установлен.
14.2	Отгрузочное наименование	Не регламентируется.
14.3	Класс (-ы) рисков при транспортировке	Не регламентируется.
14.4	Класс упаковки	Не регламентируется.
14.5	Опасность для окружающей среды	Неприменимо.
14.6	Специальные условия	Нет.

Раздел 15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Требования к технике безопасности, охране труда и здоровья/законодательные требования в отношении данного вещества или смеси

Европейский союз

Регламент (ЕС) № 1907/2006, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения химических веществ (REACH)

EU-REACH (1907/2006) — перечень потенциально особо опасных веществ (SVHC), подлежащих санкционированию в соответствии со Статьей 59

Данное изделие не содержит потенциальных особо опасных веществ в концентрации $\geq 0,1\%$ (регламент [ЕС] № 1907/2006 [REACH], статья 59).

EU-REACH (1907/2006) — приложение XVII — вещества, подлежащие ограничению

Данное изделие не содержит веществ, подлежащих ограничению (регламент [ЕС] № 1907/2006 [REACH], приложение XVII).

EU-REACH (1907/2006) — приложение XIV — вещества, подлежащие авторизации

Данное изделие не содержит веществ, подлежащих авторизации (регламент [ЕС] № 1907/2006 [REACH], приложение XVII).

Озоноразрушающие вещества (ODS) Регламент (ЕС) 1005/2009

Неприменимо.

Паспорт безопасности вещества

ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0

Дата предыдущей редакции: 28 ноября 2018 г.

Дата редакции: 28 ноября 2018 г.

Номер редакции 1

Стойкие органические загрязнители

Неприменимо.

Национальные нормы

Франция

Профессиональные заболевания (R-463-3, Франция)

Название химического вещества	Номер RG, Франция
1,4-бензолдион 123-31-9	RG 65

Германия

Директива по промышленной безопасности и охране труда — Германия — BetrSichV

Негорючая жидкость согласно BetrSichV.

Нидерланды

Перечень канцерогенных, мутагенных и токсичных для репродуктивной системы веществ, утвержденный Inspectorate SZW (Нидерланды)

Отсутствует в перечне.

15.2. Оценка химической безопасности

РАЗДЕЛ 16. Прочая информация

Перечень и расшифровка сокращений и аббревиатур, используемых в данном паспорте безопасности материала

Полный текст H-фраз, упоминаемых в разделе 3

H361f — подозреваемый ущерб для фертильности H302. Опасно при проглатывании.

H318 — вызывает серьезное повреждение глаз.

H317 — может вызвать аллергическую реакцию на коже.

H341 — возможно, вызывает генетические дефекты.

H351 — возможно, вызывает рак.

H400 — очень токсично для водных организмов.

H410 — очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Расшифровка

SVHC: особо опасные вещества, подлежащие санкционированию.

Расшифровка РАЗДЕЛ 8. Меры по контролю воздействия/СИЗ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени концентрация)	STEL	STEL (предел кратковременного воздействия)
Предел	Предельное значение	*	Маркировка, предупреждающая об опасности при контакте с кожей

СБТ (PBT) Стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество (PBT)

STOT RE Специфическая системная токсичность для органа-мишени (многократное воздействие)

STOT SE Специфическая системная токсичность для органа-мишени (однократное воздействие)

EWC: европейский каталог отходов.

Ссылки на основную литературу и источники данных

Информация о классификации и маркировке веществ, выведенная из данных, полученных от поставщиков сырьевых материалов

Исполнитель

Отдел обеспечения безопасности изделий и нормативно-правового контроля

Дата редакции

28 ноября 2018 г.

Паспорт безопасности вещества

ЖИДКОСТЬ BOSTIK FIX & GLUE 2.0

Дата предыдущей редакции: 28 ноября 2018 г.

Дата редакции: 28 ноября 2018 г.

Номер редакции 1

Список изменений

Список редакций	Неприменимо.
Рекомендованное обучение	Нет данных.
Дополнительная информация	Нет доступной информации.

Данный паспорт безопасности вещества соответствует требованиям регламента (ЕС) № 1907/2006

Отказ от ответственности

Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте безопасности вещества, является полной и правильной согласно знаниям, данным и убеждениям компании PRODOTTI INDUSTRIALI Srl на момент публикации настоящего документа. Следующая информация предоставляется исключительно в качестве рекомендаций по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и сбросу данного продукта и не должна рассматриваться как гарантия или спецификация качества продукции. Данная информация относится исключительно к определенному специально оговоренному продукту и не распространяется на такой продукт в случае его использования с любыми иными веществами или в любых иных процессах, если иное специально не указано в настоящем Паспорте безопасности.

Конец паспорта безопасности вещества